

# Dječji vrtić Pčelica Bisag

## **TKO SMIJE U VRTIĆ?**

- **KOD KUĆE BI TREBALI OSTATI SVI KOJI MOGU**
- Roditelji su dužni potpisati izjavu da ne postoji druga mogućnost zbrinjavanja djece i da su upoznati s uputama HZJZ-a.
- Zabranjen dolazak roditelja i djece: povišena tt, respiratorni simptomi: kašalj i kratki dah, rizik da su bili u kontaktu s oboljelim osobama, samoizolacija.
- Preporučuje se da djeca s kroničnim bolestima ili djeca koja su u doticaju s kroničnim bolesnicima ostanu kod kuće.

## **POSTUPANJE DJECE PO ULASKU U VRTIĆ**

- ...Odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu, te pere ruke prije ulaska u skupinu.
- Ako je moguće, roditelj donosi i odnosi u dječji vrtić obilježeni ruksak s opremom isključivo petkom kada dolazi po dijete. Odgajatelj preuzima i vraća ruksak roditelju. Odgajatelj odlaže ruksak u vrtiću, te ruksak stoji nekorišten preko vikenda i počinje se koristiti tek nakon 48-72 sati.

## **ORGANIZACIJA RADA**

- U istom prostoru u isto vrijeme smiju biti isključivo djeca i odgajatelj iz iste grupe.
- Po mogućnosti do 9 djece u grupi i jedan odgajatelj.

Djeca iz jedne skupine moraju izbjegavati bliski kontakt s djecom iz druge skupine.

*(Preporučuje se i ulazak u vrtiće i škole po dobnim skupinama, tako da se prethodno dogovori točno vrijeme za dolazak pojedinih dobnih skupina.*

*Pritom bi trebalo biti 10 minuta razmaka između ulaska dvije dobne skupine vrtić).i*

- ŠTO VIŠE VREMENA PROVODITI NA OTVORENOM
- krevetići i stolovi na udaljenosti od 2 metra i to svako dijete uvijek na istom mjestu.

**Ulazak i dostava u vrtić ili školu.** Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom. Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni radnici ustanove na vanjskim vratima, a ulaz je dozvoljen iznimno serviserima i ostalim službama za čijim uslugama postoji neodgodiva potreba (što uključuje dosljednu provedbu protuepidemijskih mjera poput monitoring vode za ljudsku potrošnju, zdravstvena ispravnost hrane i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće.

### **Prozračivanje prostora**

- najmanje dva puta dnevno, minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska djece, ili ako to vremenske prilike dopuštaju ostaviti otvoren prozor.

### **Čišćenje**

- COVID-19 može preživjeti na površinama različitih materijala najmanje 2-3 dana.
- Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje.
- Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača.
- Zadnja osoba koja izlazi iz vrtića dezinficira sve korištene površine.
- Posteljina i tekstil se pere na temperaturi 60-90° C dva puta na tjedan.
- Preporuka je odnijeti svu radnu odjeću na pranje u praonicu ustanove.

Dodirne točke kao što su ručke na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke

vodokotlića, daljinske upravljače, prekidače za struju, zvona na vratima, ploče dizala te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje 2 puta dnevno. Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca na dvorištu ili nakon odlaska djece.

**Dezinfekcija mobitela.** Svi zaposleni obavezno moraju odmah po ulasku dezinficirati vlastite mobitele.

**Maske za lice.** Zaštitne maske odgajatelji mogu koristiti opcionalno (ali nisu obavezne) kod skrbi za dojenčadi.

Pravilno nositi (tj. staviti je da čvrsto prianja na nos i usta), mijenjati je ako je mokra i ne dirati je dok se nosi. Čak i tijekom nošenja maske za lice potrebno je prema preporuci SZO-a održavati razmak između osoba od 2m. Voditi računa da se uz lice stavlja uvijek unutarnja strana maske. Jednu masku nosi samo jedna osoba. Prije prve uporabe maske je poželjno oprati ili barem izglacati. Prije i nakon stavljanja maske ruke je potrebno temeljito oprati sapunom. Nakon skidanja masku treba odložiti u vrećicu ili slično i dobro je zatvoriti ili je odmah oprati. Kako bi se spriječila pojava plijesni, nije preporučljivo masku dugo čuvati zatvorenu nakon nošenja. Maske bi se nakon jednog nošenja trebale u idealnim uvjetima oprati na 95 stupnjeva, a najmanje na 60 i temeljito posušiti.

**Rukavice.** Nošenje rukavica nije preporučljivo, prednost se daje učestalom pranju i dezinficiranju ruku.

**Didaktička oprema i igračke.** Dati prednosti opremi glatkih, tvrdih površina koje se lako operu deterdžentom i vodom. Zabranjeno je korištenje materijala kao što su kinetički pijesak, glina, kukuruz, riža i sl., te svih igračaka koje se ne mogu oprati deterdžentom (deterdžent za suđe) i vodom te osušiti na zraku. Ako je ikako moguće potrebno je izložiti didaktičku opremu i igračke da se osuše na suncu. Prati i sušiti igračke potrebno je, ako je moguće, na kraju svakog radnog dana posebno za skupine djece koja su sukladno razvojnoj dobi sklona stavljanju predmete u usta.

**Dječja odjeća, obuća i pribor.** Poželjno je da svako dijete samo postupa sa svojom odjećom i obućom, priborom, torbama, no ako nije u mogućnosti, odgajatelji nakon dodirivanja trebaju dezinficirati ruke.

**Tjelesne aktivnosti.** Izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja djece. Ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja na zatvorenom prostoru.

### **Mjerenje temperature i sumnja na COVID-19**

Svi djelatnici imaju obavezu mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao već se javljaju telefonom ravnatelju i izabranom liječniku obiteljske medicine. Preporuča se mjerenje tjelesna temperatura bezkontaktnim toplomjerom svim djelatnicima svakodnevno kod dolaska i odlaska s posla, te se utvrđuje imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom temperaturom izmjenom bezkontaktnim toplomjeom (37,2o C i veća, ovisno na specifikaciji bezkontaktnog toplomjera) preporuča se mjerenje temperature i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se o povećanoj temperaturi zaključuje temeljem rezultata mjerenja pod pazuhom. Evidenciju o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma i znakove drugih zaraznih bolesti upisuje se u zasebnu evidencijsku knjigu.

-Ravnatelj ustanove u dogovoru sa zdravstvenom voditeljicom vrtića o svakoj sumnji na COVID-19 kod zaposlenika ili djece (o čemu roditelj/skrbnik ima obavezu hitno telefonom obavijestiti ravnatelja) obavještava odmah telefonom nadležnog epidemiologa.

Bolesna djeca. Roditelji/skrbnici imaju obavezu izmjeriti tjelesnu temperaturu djetetu svaki dan prije dolaska u ustanovu, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne smiju dovesti dijete u ustanovu već se javljaju telefonom ravnatelju ustanove i izabranom pedijatru/liječniku

obiteljske medicine radi odluke o testiranju i liječenju djeteta. Ako djeca razviju simptome COVID infekcije tijekom boravka u ustanovi, odgajatelji odmah obavještavaju roditelje, koji u najkraćem roku moraju doći po dijete.

**SAVJETOVATI DJECU:**

- poticati da kada kašlju i kišu prekriju usta i nos laktom ili papirnatom maramicom.
- poticati da održavaju distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih, primjereno razvojnoj dobi.
- poticati da ne dodiruju usta, nos, oči i lice i da ne stavljaju ruke i predmete u usta, primjereno razvojnoj dobi.